


УМНОЕ ОКНО

SMART WINDOW

2

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

— Дистанционное открытие и закрытие окна для проветривания жилых помещений, а также палат реабилитационных центров, медицинских и социальных учреждений.



ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО



НЕОХОТА ВЫЛЕЗАТЬ
ИЗ-ПОД ОДЕЯЛА, ЧТОБЫ
ЗАКРЫТЬ ОКНО?



ТРУДНО ДОТЯНУТЬСЯ
ДО РУЧКИ ОКНА,
ЧТОБЫ ПРОВЕТРИТЬ
КОМНАТУ?



У ВАС ДОМА ЕСТЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
СЛОЖНО ВСТАВАТЬ
ИЛИ ОНИ ПРИКОВАНЫ
К ПОСТЕЛИ?




ОДНО СЛОВО ИЛИ КАСАНИЕ – И ОКНО ОТКРЫТО
НА ПРОВЕТРИВАНИЕ ИЛИ ЗАКРЫТО, ЕСЛИ УЖЕ СТАЛО ПРОХЛАДНО!

КАК РАБОТАЕТ УМНОЕ ОКНО?

— От 2-х Li-ion аккумуляторов, которые заряжаются от сети переменного тока 230 В, через адаптер питания.


АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УМНОЕ ОКНО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОСТУПНАЯ И УДОБНАЯ В УПРАВЛЕНИИ:



 ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

На пульте для простоты использования всего две кнопки – «Открыть» и «Заккрыть».

При нажатии на ту или иную кнопку створка окна плавно движется до нужного положения.




  ПРИЛОЖЕНИЕ
SMART WINDOW

Приложение специально разработано для планшетных компьютеров или смартфонов, поддерживающих системы Android и iOS.

Smart Window позволяет:

- дистанционно управлять окном,
- создавать сценарии,
- задавать время проветривания и ширину открытия окна.



 КНОПКА
УПРАВЛЕНИЯ

Универсальная кнопка управления со световой индикацией располагается на корпусе устройства.

- 1 нажатие** – окно начнет открываться или закрываться в зависимости от исходного положения.
- 2 нажатие** – движение окна прекратится.
- 3 нажатие** – смена направления движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УМНОЕ ОКНО:



— СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН



— ВОЗМОЖНОСТИ
УДОБНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ДОСТУПНОГО
ДАЖЕ ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ДВИЖЕНИЯ И ЛЕЖАЧИМ
БОЛЬНЫМ



— БЕСПРОВОДНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ СО
СМАРТФОНОМ,
КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ
ДРУГИМ ГАДЖЕТОМ
С ПОМОЩЬЮ
BLUETOOTH И
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ
SMART WINDOW



— ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
РАБОТЫ




— ДЛИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ
БЛАГОДАРЯ LI-ION
АККУМУЛЯТОРАМ
ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ



— ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ

ЧТО ВХОДИТ В СИСТЕМУ:



МОДУЛЬ
ОТКРЫТИЯ ОКНА

Каретка

Батарейный отсек

Кнопка управления
со световым индикатором


ИК приемник

Разъем micro USB



Кабель питания



КРОНШТЕЙН



ФИКСАТОР ОКНА




УСТАНОВИТЬ УМНОЕ ОКНО БЕЗ ТРУДА СМОЖЕТ ДАЖЕ НЕСПЕЦИАЛИСТ

1 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ


— Установите аккумуляторы в батарейный отсек и подключите адаптер питания с кабелем к разъему micro USB в нижней части корпуса.

— **Кнопка управления на устройстве** является индикатором зарядки. Индикатор мигает 4 раза белым – аккумуляторы заряжены. Мигает красным с коротким интервалом – аккумуляторы разряжены.



2 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

— Демонтируйте ручку со створки окна, установите кронштейн и верните ее на место. Вкрутите шаровой винт в кронштейн.




3 МОНТАЖ МОДУЛЯ ОТКРЫТИЯ ОКНА

— **Откройте окно.** Далее ручка должна находиться в положении «открыто». Наденьте каретку модуля управления на шаровой винт кронштейна.

— С помощью двухстороннего скотча **закрепите модуль открытия** окна на раме на расстоянии 0,5 мм от открывающейся створки. Каретка модуля должна находиться на одной высоте с шаровым винтом.

— **Убедитесь,** что устройство открывает и закрывает окно. Закрепите модуль саморезом.



4 ФИКСАТОР ОКНА. ОПЦИОНАЛЬНО

— **Вы можете установить фиксатор окна** для дополнительной защиты от порывов ветра.

— **Элемент с личинкой замка** закрепите на створку окна, элемент с тросом – на раму.

