

Готовы к будущему



ЕВРОПЕЙСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
И СТАНДАРТЫ

# Каталог на профили системы Wital

Подъемно - раздвижные двери  
Wital Prestige Therm Light



HST

## ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ ПВХ



WITAL  
EXTRUSION



$U_d$   
**0,74**  
W/m<sup>2</sup> K\*

Коэффициент теплопроводности конструкции размером 4000мм x 2300мм, для стеклопакета  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>K.




Оферта на профили системы Wital

HST

Подъемно - раздвижные двери  
Wital Prestige Therm Light




**78010** Рама




- белый
- наружная ламинация (1)
- внутренняя ламинация (1+2)
- двухсторонняя ламинация (1+2+3)

**78050** Порог



- серый


**78020** Створка



- белый
- наружная ламинация (1)
- внутренняя ламинация (2)
- двухсторонняя ламинация (1+2)


**200B4338**

Армирование створки и рамы




**200B2720**

Армирование порога




**200B3010**

Армирование порога






**78033** Лабиринт




белый	<input type="text"/>
наружная ламинация (1)	<input type="text"/>
внутренняя ламинация (1)	<input type="text"/>
двухсторонняя ламинация (1+2)	<input type="text"/>

**78030** Соединитель (восьмерка)




белый	<input type="text"/>
наружная ламинация (1)	<input type="text"/>
двухсторонняя ламинация (1+2)	<input type="text"/>

**78052** Адаптер (вставка) для глухой створки




белый	<input type="text"/>
-------	----------------------

**78032** Нащельник рамы




белый	<input type="text"/>
наружная ламинация (1)	<input type="text"/>
двухсторонняя ламинация (1+2)	<input type="text"/>

**78051** Адаптер порога (выравнивающий профиль) для глухой створки



серый	<input type="text"/>
-------	----------------------

**78031** Крышка (заглушка) для рамы и створки




белый	<input type="text"/>
наружная ламинация (1)	<input type="text"/>

**68040** Штапик стеклопакета



белый	<input type="text"/>
наружная ламинация	<input type="text"/>

**68041** Штапик стеклопакета



белый	<input type="text"/>
наружная ламинация	<input type="text"/>

**78351** Уплотнитель подвижной створки (вертикаль - запорный механизм)



<input type="text"/>
----------------------

**78352** Уплотнитель лабиринта  
Уплотнитель нащельника подвижной створки 78112



<input type="text"/>
----------------------



# Оферта на профили системы Wital



















Подъемно - раздвижные двери  
Wital Prestige Therm Light

**HST**



<b>78350</b>	Уплотнитель подвижной створки (горизонталь – низ)		<input type="text"/>
<b>78354</b>	Щетка лабиринта и нацельника рамы		<input type="text"/>
<b>57074</b>	Уплотнитель стеклопакета		<input type="text"/>
<b>78111</b>	Верхняя направляющая шина		<input type="text"/>
<b>78150</b>	Капельник		<input type="text"/>
<b>78152</b>	Нижняя направляющая шина 15 мм		<input type="text"/>
<b>78153</b>	Нижняя направляющая шина 5 мм		<input type="text"/>
<b>78110</b>	Верхняя направляющая шина		<input type="text"/>
<b>78112</b>	Нацельник подвижной створки		<input type="text"/>
<b>78151</b>	Защита порога		<input type="text"/>
<b>78051-D1</b>	Уплотнительная прокладка адаптер порога 78051 (левая)		<input type="text"/>
<b>78051-D2</b>	Уплотнительная прокладка адаптер порога 78051 (правая)		<input type="text"/>
<b>78352_D1</b>	Уплотнительная заглушка лабиринта в подвижной створке		<input type="text"/>
<b>78412</b>	Соединитель рам с уплотнительной прокладкой (левый/правый)		<input type="text"/>




<b>78425</b>	Угловой соединитель уплотнителя 78350 (левый)		
<b>78426</b>	Угловой соединитель уплотнителя 78350 (правый)		
<b>78427</b>	Угловой уплотнитель нижней направляющей шины 5 мм 78153 для подвижной створки		
<b>78428</b>	Угловой уплотнитель нижней направляющей шины 15 мм 78152 для подвижной створки		
<b>78431</b>	Уплотнительная заглушка нащельника рамы 78032 – соединителя 78030 (левая)		
<b>78432</b>	Уплотнительная заглушка нащельника рамы 78032 – соединителя 78030 (правая)		
<b>78433</b>	Уплотнительная заглушка нащельника подвижной створки 78112		
<b>78437</b>	Уплотнительная прокладка соединителя 78030 (левая)		
<b>78438</b>	Уплотнительная прокладка соединителя 78030 (правая)		




## Оферта на профили системы Wital

## HST


**78439** Уплотнительная прокладка нащельника рамы 78032 (левая)




**78439** Уплотнительная прокладка нащельника рамы 78032 (правая)



**78441** Уплотнительная заглушка лабиринта 78033 глухой створки сверху (левая)




**78442** Уплотнительная заглушка лабиринта 78033 глухой створки сверху (правая)




**78450-D1** Уплотнитель порога




**78451** Соединитель порога с уплотнительной прокладкой (левый)




**78452** Соединитель порога с уплотнительной прокладкой (правый)



**78453** Заглушка порога с уплотнительной прокладкой (левая)



**78454** Заглушка порога с уплотнительной прокладкой (правая)






## Оферта на профили системы Wital

Подъемно - раздвижные двери  
Wital Prestige Therm Light


HST




**78455** Заглушка адаптера порога с дренажным каналом и уплотнительной прокладкой (левая)




**78456** Заглушка адаптера порога с дренажным каналом и уплотнительной прокладкой (правая)




**78421** Угловой стабилизатор подвижной створки к верхней направляющей шине 78110



**78422** Дополнительный стабилизатор подвижной створки к верхней направляющей шине 78110



**78457** Стабилизатор подвижной створки к нижней направляющей шине 5 мм 78153



### Условия



ООО ЕТС Групп

Тел: +7 495 781 81 32 [info@stl-groupe.ru](mailto:info@stl-groupe.ru)

[www.vprofile.ru](http://www.vprofile.ru)

