



ПРЕМИУМ ПОДОКОННИКИ С НЕМЕЦКИМ АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ELESKO


Подоконник – сегодня не только деталь, завершающая монтаж оконной системы и влияющая на тепло- и звукоизоляцию в доме, но и определяющая уют и завершенность интерьера. Современные подоконники — это традиционное место хранения домашних предметов – цветов, украшений, бытовой техники.

Марка SCANDIWIN PRESTIGE делает это место по-настоящему красивым и функциональным, предлагая отличное сочетание декоров, фактур и оттенков с прочностью и долговечностью материала. Подоконники SCANDIWIN PRESTIGE относятся к пластиковым подоконникам премиум-класса. Усиленная комбинированными рёбрами жёсткости MATRIX, более прочная основа SCANDIWIN PRESTIGE покрыта специальной немецкой акриловой плёнкой ELESKO, надёжно защищающей подоконник от механических повреждений, горячих, едких материалов и спиртов. **Поверхность** подоконника **отшлифована** и щеголяет своей глянцевой безупречностью.




НАДЕЖНЫЙ

Толщина лицевой поверхности подоконников составляет 3 мм, толщина перегородок 1,3 мм. Однородная ПВХ структура на основе рецептуры PolyStein (полимерный камень) создает прочную основу подоконника. Подоконник может выдержать массу проезжающего внедорожника.



ПРАКТИЧНЫЙ

Инновационная концепция подоконников с покрытием ELESKO — это сочетание красивой фактуры и прочной поверхности подоконника, покрытой многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол компании «DTS» (Германия). Поверхность подоконника устойчива к воздействию кислотосодержащих и химических чистящих средств, не выцветает под воздействием УФ лучей. Само слово «ELESKO» является аббревиатурой к «ELEktronen Strahl Gehaertete Oberflache», что переводится как «поверхность затвердевшая электронным лучем».



Поверхность обычного Подоконника


ПОРИСТАЯ

Поверхность подоконника SCANDIWIN PRESTIGE

ГЛАДКАЯ БЕЗ ПОР

Покрытие ELESKO

Структура плёнки Elesgo



Съёмная плёнка

Покрывной слой

Основное покрытие

Пропитка

Декоративная бумага

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

В структуру плёнки не входят растворители и формальдегид. Основа подоконника изготовлена из первичных полимеров. Подоконник может быть подвергнут вторичной переработке, не загрязняя окружающую среду.

РАЗНООБРАЗНЫЙ

Подоконники SCANDIWIN представлены в широком ассортименте и удовлетворяют потребности любого взыскательного клиента.

Ширина подоконников от 100 до 700 мм с шагом 50 мм.

Стандартный подоконник имеет длину 6 метров, но по желанию заказчика, он может быть нарезан в любую длину.

Цветовые покрытия SCANDIWIN PRESTIGE:

Глянцевый BRILLIANCE: белый, темный дуб, серый мрамор, бежевый мрамор

Матовый UNIQ: белый сатин, белый дуб, антрацит

Полуглянцевый SOFT: белый фактурный



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Премиальные подоконники SCANDIWIN PRESTIGE поставляются с оригинальными аксессуарами (выполнены из ABS):

- торцевые накладки STANDART, которые соответствуют цвету покрытия (повторяют контур подоконника).
- торцевые накладки PROSTONE. Широкая накладка, создающая ощущение монолитного камня.
- эркерные (угловые) соединители, позволяющие удлинять подоконники или соединять их под разными углами.

Получить образцы подоконников и коммерческое предложение Вы можете по запросу на info@stl-groupe.ru или по телефону +7 495 781 81 32